

Tibouren noir



86MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R04s066-070
86Mtp2

7 S 109
~~7 Planche 1884~~
Clos 2 Pg 4 s66-70
Tibouren

Tibouren
7 S 109








S 109





Désignation : Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 10.9.56

1 - 6
2 - 7
3 - 8
4 - 6
5 - 5

Pr : 1

2e époque

Désignation : Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 13-8.57

A 1 . 2
2 . 5
3 . 3
4 . 3
5 . 1

Pr : 0.
mangé en partie
par les oiseaux

1e époque

P. = 0

Désignation : Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4. 18.8.58

Charge :

s. 1 4
2 6
3 5
4 5
5 4

Désignation : Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4 18.8.59

P=0

Charge :

s. 1 30
2 16
3 9
4 10
5 10

Tibouren

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7S109

	x Nombre total	DATES							
		18.	21.	24.	. .	. .	. .	. .	. .
1	~~1~~5	0.	.0.	2.	. .	. .	. .	. .	. .
2	5~~4~~	0.	.0.	4.	x. .	. .	. .	. .	. .
3	5~~6~~	0.	.1.	5.	x. .	. .	. .	. .	. .
4	.6	0.	.0.	4.	x. .	. .	. .	. .	. .
5	.4	0. .	.0.	3. .	x. .	. .	. .	. .	. .

23.03.56 débourré

I

Année 1957 Tibouren

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7.S.10.9 . . . .

	Nombre total	DATES							
		7.3.	9.3	13.3	. .	. .	. .	. .	. .
1	5	1. .	.3.	.4.	x . .	. .	. .	. .	. .
2	5	2. .	.2.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .
3	6.	0. .	.2.	.3. x	. .	. .	. .	. .	. .
4	.4.	1. .	.4 x	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
5	.4.	0. .	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .

IIe

D le 11-3-57

Tibouren

Année . 1958

N° .... Planche .... Côté 7S109

	Nombre total	DATES								
		14.3	18.3							
1	.6.	. a	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.6.	.0.	.1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.0.	.6.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.1.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.4.	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 18-3-58 I^e

Tibouren

Année 1959

N° .... Planche 7S109 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11-3	13.3	17.3				
1	8 .	.1.	.2.	.3.	.6.	. .	. .	. .	. .
2	8 .	.0.	.1.	.2.	.5.	. .	. .	. .	. .
3	10 .	.0.	.2.	.2.	.5.	. .	. .	. .	. .
4	8 .	.2.	.2.	.3.	.5.	. .	. .	. .	. .
5	6 .	.1.	.4.	.4.	4.	. .	. .	. .	. .

D le 16-3-59

Année : 1960

N° . Tibouren noir . . Planche . 7 S 109 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1-3	4/3	8/3					
1	14	0	0	2					
2	10	0	1	5,					
3	11	0	2	5					
4	15	0	3	7,					
5	11	2	2	6 ^		OG	8-3-60.		

ANNEE : 1995

NOM Tibouren n EMPLACEMENT 2 Rh 166.70

0086.02

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			5	13	22.5	28.5	~~3~~ 1.6	[illegible]			
2	6			3			0					
3	2			4								
4	4			8								
5	6			9								
	22			29								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : erig Vigueur : 4

Désignation : Tibouren

VASSAL Planche 7 Côté S N° 109 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~37~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~. 3

41 ~~38~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9.)

42 ~~39~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3e f. involutée

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~33~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-54
Broch 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Tibouren

VASSAL Planche 7 côté S N° 109 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Bernard 25 5.54

Bernard

faible

N° ordre

Désignation : Tibouren

VASSAL Planche 7 côté S N° 109 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) + fermées - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4 . extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

-9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Tibouren

VASSAL planche 7 côté S N° 109 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

ou

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

ou

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

ou

PETIOLE

39- long 1 - moyen 2 - court (3).

39- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement [illegible] - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bret 4-8-55
Broch 29-8-56
Turet 11-9-56

N° d'ordre

Désignation Tibouren

VASSAL planche 7 côté 5 N°109 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.

33
- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Brut 26 AOUT 1955

Dénomination ....

Planche ....7... côté ......5... Rang ...109.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 10...15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-56

N° d'ordre: . .008602. . . Désignation: . Tibouren. . . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. .7 S1.09. . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3. Truel

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).